



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΔΡΥΜΑ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Αθήνα 13 Ιουνίου 2008

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ  
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
Ταχ.Δ/νση: Αγ.Κων/νου 8,10241 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Κανή  
Αριθμ.Τηλ.: 2105213667-8,  
Αριθμ. FAX: 2105226730

Αριθμ.Πρωτ.  
Π66/267

ΠΡΟΣ

1. Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
2. Περιφερειακά και Τοπικά Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Υγειονομικές και Φαρμακευτικές Υπηρεσίες)
3. Νοσοκομεία ΙΚΑ -ΕΤΑΜ (Κλινικές και Φαρμακεία)
4. Δ/νση Επιθεώρησης Υπ/σίων Υγείας
5. Δ/νση Επιθεώρησης Υπ/σίων Ασφάλισης

**ΘΕΜΑ: «Ιδιοσκευάσματα χορηγούμενα με συνταγή Ναρκωτικών, με συνταγή του Ν.3459/06, με συνταγή ανταγωνιστικών ουσιών, με ειδική αιτιολογημένη συνταγή και με απλή συνταγή φυλασσόμενη επί διαίτη ή συνταγή φυλασσόμενη επί τριετία»**

**ΣΧΕΤΙΚΑ:**

- 1) Έγγραφό μας με αριθμ.πρωτ.Π66/248/21-05-2007 με το ίδιο θέμα (το οποίο αντικαθίσταται).
- 2) Νόμος 3959/06 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.) (ΦΕΚ Α' 103/25-5-2006) και ΔΥΓ3γ/οικ.74163/06.06.2007 με τίτλο «Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3459/06».
- 3) Π.Δ. Υπ.Αριθμ. 148 «Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά» (ΦΕΚ Α' 191/10-08-2007).

- 4) Έγγραφο Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας με αριθμ.πρωτ.Υ6Β/5915/11-6-93, σχετικό με τους ελέγχους.
- 5) Έγγραφο μας με αριθμ. πρωτ.Γ55/472/16-5-05 σχετικά με τις Κεφαλοσπορίνες γ'γενεάς (χορηγούμενες από το στόμα), νεώτερες κινολόνες (χορηγούμενες από το στόμα) και νεώτερες κινολόνες (για τοπική οφθαλμική χρήση & ωτική χρήση).
- 6) Έγγραφο μας Γ55/381/17-10-02 και Γ55/393/4-2-03 με οδηγίες συνταγογράφησης.
- 7) Έγγραφο μας Π66/242/30-11-05 και Γ55/512/12-12-05 που αναφέρεται στη συνταγογράφηση ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν *ΚΩΔΕΪΝΗ* και επαναλαμβανόμενη συνταγή με ιδιοσκευάσματα του Ν.3459/06. Έγγραφο μας με αριθμ.πρωτ. Π66/240/27-9-05 που αναφέρεται στον τρόπο διάθεσης των συνταγολογίων ναρκωτικών στους συνταγογράφους ιατρούς.

Κοινοποιούμε τους παρακάτω ενημερωμένους πίνακες φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί ναρκωτικών, τους πίνακες ιδιοσκευασμάτων ανταγωνιστικών ουσιών καθώς και τους πίνακες ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ειδική αιτιολογημένη συνταγή και απλή συνταγή φυλασσόμενη για δύο χρόνια ή φυλασσόμενη για τρία χρόνια από τα φαρμακεία (περιλαμβάνονται νέα ιδιοσκευάσματα από τα Δελτία Τιμών 1/2007 έως και του 5/2008). Οι παρακάτω πίνακες αντικαθιστούν εκείνους που σας είχαμε κοινοποιήσει με το σχετικό (1) έγγραφο μας.

Σημειώνεται ότι στους πίνακες που ακολουθούν συμπεριλαμβάνονται και φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που δεν κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά αλλά έχουν λάβει τιμή και δεν έχουν ανακληθεί από τον ΕΟΦ οι άδειες κυκλοφορίας τους.

**Φαρμακευτικά σκευάσματα και ιδιοσκευάσματα χορηγούμενα με Ειδική Συνταγή  
Ναρκωτικών (Ε.Σ.Ν.) (Πίνακες Β' και Γ' του Κ.Ν.Ν.)**

Τα φαρμακευτικά σκευάσματα και ιδιοσκευάσματα που παρατίθενται χορηγούνται με Ε.Σ.Ν. των οποίων το στέλεχος θα πρέπει να είναι θεωρημένο από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (πίνακες του Κ.Ν.Ν. περί ναρκωτικών Β' και Γ').

Σημειώνουμε ότι τα φάρμακα αυτά συνταγογραφούνται σε ποσότητα για θεραπεία μιας ημέρας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ημερήσια δόση που αναφέρεται στην Ελληνική Φαρμακοποιία ΙΙΙ ή καθορίζεται από την Επιτροπή Ναρκωτικών.

Τα ιδιοσκευάσματα που επισημαίνονται με (\*) μπορούν να χορηγηθούν με την Ε.Σ.Ν. σε ποσότητα επαρκή για τη θεραπεία πέντε ημερών με ευθύνη του ιατρού.

Σε περίπτωση καρκινοπαθούς, για τα ιδιοσκευάσματα που επισημαίνονται με (\*), και μόνο ύστερα από σχετική άδεια της Διεύθυνσης ή του Τμήματος Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, μπορεί ο ιατρός να χορηγεί Ε.Σ.Ν. στην οποία να γράφεται ποσότητα μεγαλύτερη της μέγιστης ημερήσιας δόσης και για θεραπεία πέντε (5) ημερών. Η άδεια αυτή της Νομαρχίας ισχύει μέχρι ένα (1) μήνα.

Ειδικά για τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν την ουσία μεθυλοφαινιδάτη, ο ιατρός μπορεί να γράφει στην ειδική συνταγή ναρκωτικών ποσότητα μεγαλύτερη της μέγιστης ημερήσιας δόσης και για θεραπεία πέντε (5) ημερών χωρίς να απαιτείται η παραπάνω άδεια.

Το ιδιοσκεύασμα DUROGESIC δύναται με ευθύνη του ιατρού να αναγράφεται στην Ε.Σ.Ν. σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία (15) ημερών. Σημειώνουμε ότι η μέγιστη ημερήσια δόση του DUROGESIC (Fentanyl) ορίστηκε στα 300μg/h (σχ.Διυπουργική απόφαση ΔΥΓ3γ/οικ. 74163/06-06-2007).

Σε περίπτωση καρκινοπαθών που η Μέγιστη Ημερήσια Δόση του DUROGESIC δεν επαρκεί, θα πρέπει να χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, κατόπιν αδείας της Διευθύνσεως ή Τμήματος Υγείας της οικείας Νομαρχίας, η οποία έχει ισχύ ένα (1) μήνα (σχ.Υπουργική απόφαση Υ6γ/3911/20-10-00/φεκ 1352/7-11-00).

Για το ιδιοσκεύασμα ACTIQ (Fentanyl) ορίζεται ως μέγιστη ημερήσια δόση τα 6,4mg (σχ.Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3γ/79851/03/5-2-04) . Η δόση αυτή ορίζεται σε 4 τροχίσκους των 1600μg ημερησίως. Το ιδιοσκεύασμα ACTIQ δύναται με ευθύνη του ιατρού να χορηγείται με Ειδική Συνταγή Ναρκωτικών που αντιστοιχεί στη Μέγιστη Ημερήσια Δόση, και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών.

Επιπλέον, η Μέγιστη Ημερήσια Δόση για την ουσία ΤΡΑΜΑΔΟΛΗ (ΟΧΧΑΛΓΑΝ ΡΡ, ΤΡΑΜΑΛ) καθορίζεται σε 400 ΜΓ (σχ.Διυπουργική απόφαση ΔΥΓ3γ/50153/06, 24-7-07).

Η Μέγιστη Ημερήσια Δόση για τις κατωτέρω ουσίες του Πίνακα Β' είναι:

Κοκαΐνης υδροχλωρ. σκόνη	30 mg
Μορφίνης υδροχλωρ. σκόνη	50 mg
Μορφίνης υδροχλωρ. φύσιγγες 15mg	3
Morficontin δισκία 30 mg	2
Μορφίνη per os χορηγούμενη	200 mg
Μορφίνη χορηγούμενη σε ενδοφλέβια και επισκληρίδια αναλγησία	120 mg
Οπίου σκόνη	500 mg
Οπίου βάμμα απλό	5 ml
Οπίου βάμμα καμφορούχο	100 ml
Οπίου βάμμα κροκούχο (Λαύδανο)	5 ml
Οπίου εκχύλισμα	250 mg
Πεθιδίνης υδροχλωρ. σκόνη	250 mg
Πεθιδίνης υδροχλωρ. δισκία 50 mg	5
Πεθιδίνης υδροχλωρ. φύσιγ. 50 mg	5
Πεθιδίνης υδροχλωρ. φύσιγ. 100 mg	3

Η Μέγιστη Ημερήσια Δόση για τις κατωτέρω ουσίες του Πίνακα Γ' είναι:

Μεθυλοφαινιδάτη σκόνη	60 mg
Πενταζοκίνη σκόνη	450 mg

Οι συνταγές με φάρμακα του ΠΙΝΑΚΩΝ Β' και Γ' που προορίζονται για μη νοσηλευόμενους ασθενείς χρειάζονται θεώρηση από τον ελεγκτή γιατρό, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφό μας Γ55/524/23-5-04.

Πίνακας Ιδιοσκευασμάτων του Νόμου περί Ναρκωτικών Β΄

<p><b>1. Δραστική ουσία: COCAINE</b></p> <p>COCAINE</p>	<p><b>4. Δραστική ουσία: MORPHINE HYDROCHLORIDE</b></p> <p>MORPHINE</p>	<p><b>7. Δραστική ουσία: PETHIDINE HYDROCHLORIDE</b></p> <p>PETHIDINE</p>
<p><b>2. Δραστική ουσία: OPIUM</b></p> <p>DOWER</p>	<p><b>5. Δραστική ουσία: MORPHINE SULFATE</b></p> <p>MONGOL, MORFICONTIN, ORAMORPH</p>	
<p><b>3. Δραστική ουσία: KETAMINE</b></p> <p>KETAMINE (Νοσοκομειακή χρήση σε Ειδικά κέντρα)</p>	<p><b>6. Δραστική ουσία: OPIUM CONCENTRATE</b></p> <p>OPIUM CONCENTRATE</p>	

Πίνακας Ιδιοσκευασμάτων του Νόμου περί Ναρκωτικών Γ΄

<p><b>1. Δραστική ουσία: FENTANYL CITRATE</b></p> <p>ACTIQ, FENTANYL (νοσοκομειακή χρήση σε Ειδικά κέντρα)</p>	<p><b>6. Δραστική ουσία: NALBUPHINE HYDROCHLORIDE</b></p> <p>NUBAIN</p>
<p><b>2. Δραστική ουσία: * METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE</b></p> <p>CONCERTA</p> <p>Αποκλειστικά από Παιδοψυχιάτρους, Νευρολόγους και Ψυχιάτρους. Επίσης και από Παιδονευρολογικά Τμήματα Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.</p>	<p><b>7. Δραστική ουσία: TRAMADOL HYDROCHLORIDE</b></p> <p>OXXALGAN PR, TRAMAL</p>
<p><b>3. Δραστική ουσία: ZIPEPROL DIHYDROCHLORIDE</b></p> <p>DELAVIRAL, DOVAVIXIN, DUO-EXTOLEN, JACTUSS, SOUSIBIM</p>	<p><b>8. Δραστική ουσία: * DEXTROPROPOXYPHENE HYDROCHLORIDE</b></p> <p>ROMIDON, ZIDERON</p>
<p><b>4. Δραστική ουσία: FENTANYL</b></p> <p>DUROGESIC, FENTADUR, IONSYS ITS (νοσοκομειακή χρήση), MATRIFEN</p>	<p><b>9. Δραστική ουσία: REMIFENTANIL HYDROCHLORIDE</b></p> <p>ULTIVA(Νοσοκομειακή χρήση)</p>
<p><b>5. Δραστική ουσία: * PENTAZOCINE HYDROCHLORIDE</b></p> <p>FORTAL</p>	

**Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα χορηγούμενα με Συνταγή του Ν.3459/06**

**(Πίνακας ΓΣ΄ του Κ.Ν.Ν.)**

Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν ΚΩΔΕΪΝΗ **ανεξάρτητα από την ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή** χορηγούνται με συνταγή του Ν. 3459/06 (μονόγραμμη θεωρημένη από τον Υπάλληλο της Υγειονομικής ή Φαρμακευτικής Υπηρεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που διαχειρίζεται τα στελέχη των συνταγών (έγγραφό μας Π66/242/30-11-05 και Γ55/512/12-12-05)). **Η μονόγραμμη αυτή συνταγή θα φυλάσσεται επί τριετία.**

Συνταγές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με φάρμακα του ΠΙΝΑΚΑ αυτού (πίνακας ΓΣ΄ του Κ.Ν.Ν.) δεν χρειάζονται θεώρηση από τον ελεγκτή ιατρό.

**Πίνακας Ιδιοσκευασμάτων του Νόμου περί Ναρκωτικών  
Γ Σ΄**

<b>1. Δραστική ουσία: CODEINE PHOSPHATE</b> CODEINE
<b>2. Δραστική ουσία: CAFFEINE/ CODEINE PHOSPHATE/ PARACETAMOL</b> LONARID-N
<b>3. Δραστική ουσία: CODEINE PHOSPHATE/ PARACETAMOL</b> LONALGAL, MEDAMOL
<b>5. Δραστική ουσία: CODEINE PHOSPHATE/ EPHEDRINE HYDROCHLORIDE</b> SIVAL B

**Φαρμακευτικά σκευάσματα και ιδιοσκευάσματα χορηγούμενα με συνταγή του  
Ν.3459/06 (Πίνακας Δ' του Κ.Ν.Ν.)**

Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που παρατίθενται χορηγούνται με Συνταγή του Ν.3459/06 των οποίων το στέλεχος δεν απαιτείται να είναι θεωρημένο από τον Υπάλληλο της Υγειονομικής ή Φαρμακευτικής Υπηρεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφ'όσον τα ιδιοσκευάσματα που αναγράφονται περιέχουν βενζοδιαζεπίνες (πίνακας Δ' του Κ.Ν.Ν.).

Η συνταγή του Ν.3459/06 (μονόγραμμη) **θα φυλάσσεται επί τριετία.**

Σε περίπτωση αναγραφής των ιδιοσκευασμάτων του Ν.3459/06 σε επαναλαμβανόμενη συνταγή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα πρέπει να εκδίδονται παράλληλα και τρία φύλλα του συνταγολογίου του Ν.3459/06, σε κάθε ένα από τα οποία θα αναγράφεται η ποσότητα που αναγράφεται σε κάθε ένα φύλλο της επαναλαμβανόμενης συνταγής.

Απαγορεύεται η χρήση καρμπόν κατά την συνταγογράφηση στις συνταγές του Ν.3459/06. Προκειμένου να είναι σαφές ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενες συνταγές τα εν λόγω φύλλα πρέπει να σφραγίζονται με τη σφραγίδα που σφραγίζονται και οι υπόλοιπες επαναλαμβανόμενες συνταγές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συνταγές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με φάρμακα του ΠΙΝΑΚΑ αυτού (πίνακας Δ' του Κ.Ν.Ν.) δεν χρειάζονται θεώρηση από τον ελεγκτή ιατρό.

**Πίνακας Ιδιοσκευασμάτων του Νόμου περί Ναρκωτικών  
Δ'**

<b>1. Δραστική ουσία: ZOLPIDEM HEMITARTRATE</b> ALES PAN, HYPNOFORIN, STILNOX (Μέγιστη διάρκεια θεραπείας 4 εβδομάδες), ZOLPIDEM/SANDOZ
<b>2. Δραστική ουσία: ALPRAZOLAM</b> ALPRAZOLAM/GENERIC, SATURNIL, XANAX
<b>3. Δραστική ουσία: BROMAZEPAM</b> ANCONEVRON, LEXOTANIL, LIBRONIL-R, NOTORIUM, PASCALIUM

<b>4. Δραστική ουσία: DIAZEPAM</b> APOLLONSET, ATARVITON, MOZEPAM, NIVALEN, REVAL, STEDON, STESOLID
<b>5. Δραστική ουσία: CARISOPRODOL</b> ARTIFAR, SOMA
<b>6. Δραστική ουσία: CARISOPRODOL/ PARACETAMOL</b> RELACTON-C
<b>7. Δραστική ουσία: PRAZEPAM</b> CENTRAC, DEMETONEVRIN

<b>8. Δραστική ουσία: MIDAZOLAM</b> DAMIZOL (Νοσοκομειακή χρήση σε ειδικά κέντρα), DORMICUM (Νοσοκομειακή χρήση σε ειδικά κέντρα), DORMIXAL (Νοσοκομειακή χρήση σε ειδικά κέντρα), MIDAZOLAM/B.BRAUN(Νοσοκομειακή χρήση σε ειδικά κέντρα)
<b>9. Δραστική ουσία: PHENOBARBITAL/ PHENYTOIN SODIUM</b> DIPHENAL
<b>10. Δραστική ουσία: CLIDINIUM BROMIDE/DIAZEPAM</b> DISTEDON

<p><b>11. Δραστική ουσία:</b> <b>LORAZEPAM</b></p> <p>DORM, MODIUM, NEVROGAMMA, NOVHEPAR, TAVOR, TITUS, TRANKILIUM</p>
<p><b>12. Δραστική ουσία: CLOBAZAM</b></p> <p>ETACO, FRISIUM</p>
<p><b>13. Δραστική ουσία:</b> <b>PHENOBARBITAL</b></p> <p>GARDENAL, LUMIDROPS</p>
<p><b>14. Δραστική ουσία: TRIAZOLAM</b></p> <p>HALCION</p>
<p><b>15. Δραστική ουσία:</b> <b>FLUNITRAZEPAM</b></p> <p>HIPNOSEDON, ILMAN, NEO NIFALIUM, NILIUM, VULBEGAL</p>
<p><b>16. Δραστική ουσία: ZOPICLONE</b></p> <p>IMOVANE</p>
<p><b>17. Δραστική ουσία: OXAZEPAM</b></p> <p>JANUAR</p>

<p><b>18. Δραστική ουσία:</b> <b>CHLORDIAZEPOXIDE</b> <b>/CLIDINIUM BROMIDE</b></p> <p>LIBRAX</p>
<p><b>19. Δραστική ουσία: MODAFINIL</b></p> <p>MODIODAL</p>
<p><b>20. Δραστική ουσία:</b> <b>TEMAZEPAM</b></p> <p>NORMISON</p>
<p><b>21. Δραστική ουσία:</b> <b>CHLORDIAZEPOXIDE</b></p> <p>OASIL</p>
<p><b>22. Δραστική ουσία:</b> <b>THIOPENTONE SODIUM</b></p> <p>PENTOTHAL (Νοσοκομειακή χρήση), THIOPENTAL (Νοσοκομειακή χρήση)</p>
<p><b>23. Δραστική ουσία:</b> <b>CHLORDIAZEPOXIDE</b> <b>HYDROCH/ PROPANTHELINE</b> <b>BROMIDE</b></p> <p>PRO-ALUSIN-L</p>

<p><b>24. Δραστική ουσία:</b> <b>CLONAZEPAM</b></p> <p>RIVOTRIL</p>
<p><b>25. Δραστική ουσία: ZALEPLON</b></p> <p>SONATA</p>
<p><b>26. Δραστική ουσία:</b> <b>BUPRENORPHINE HYDROCH./</b> <b>NALOXONE HYDROCH.</b></p> <p>SUBOXONE (Χορήγηση μόνο από ΟΚΑΝΑ)</p>
<p><b>27. Δραστική ουσία:</b> <b>BUPRENORPHINE HYDROCH.</b></p> <p>SUBUTEX (Η διάθεση θα γίνεται από εξουσιοδοτημένα Κέντρα Απεξάρτησης)</p>
<p><b>28. Δραστική ουσία:</b> <b>CLORAZEPATE DIPOTASSIUM</b></p> <p>TRANXENE</p>
<p><b>29. Δραστική ουσία:</b> <b>DEXTROMETHORPHAN</b> <b>HYDROBR.</b></p> <p>VAPOSYRUP</p>



**Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα χορηγούμενα με «Συνταγή ανταγωνιστικών ουσιών»**

Ιδιοσκευάσματα για τη θεραπεία της εξάρτησης από αλκοόλη και οπιοειδή (NALOREX, NARCAN), για να χορηγηθούν από φαρμακείο θα πρέπει να συνοδεύονται από ειδική συνταγή ανταγωνιστικών ουσιών η οποία θα φυλάσσεται **επί τριετία** (σχ.έγγρ.\_Γ55/421/12-9-03 με υπόδειγμα συνταγής).

**Πίνακας Ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με Συνταγή ανταγωνιστικών ουσιών»**

<b>1. Δραστική ουσία: NALTREXONE HYDROC.</b>  NALOREX (Με ειδική συνταγή ανταγωνιστικών ουσιών φυλασσόμενη 3 χρόνια)
<b>2. Δραστική ουσία: NALOXONE HYDROC.</b>  NARCAN (Με ειδική συνταγή ανταγωνιστικών ουσιών φυλασσόμενη 3 χρόνια)

## Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα χορηγούμενα με «ειδική αιτιολογημένη συνταγή»

Οι από του στόματος χορηγούμενες κεφαλοσπορίνες γ' γενεάς και νεότερες κινολόνες για ωτική και οφθαλμική χρήση, που πρέπει να χορηγούνται βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί με τα σχετικά έγγραφα μας (σχετικό 5). Οι συνταγές που αναγράφουν τα παραπάνω αντιβιοτικά υπό περιορισμό, θα πρέπει να συνοδεύονται από Ειδική Αιτιολογημένη Συνταγή φυλασσόμενη επί διετία στα φαρμακεία.

Πίνακας Ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ειδική αιτιολογημένη συνταγή φυλασσόμενη επί διετία

<b>1. Δραστική ουσία: CIPROFLOXACIN HYDROC. MONOHYD.</b>  AFENOXIN, ARISTIN-C, BALEPTON, BIOCIPRO, BIVORILAN, CIDROPS, CIPROFLOXACIN, CIPROFLOXACIN/GENERIC, CIPROMYCIN, CIPROSPES, CIPROXIN, CIPROXIN XR, CITROVENOT, DROLL, FLOCIPRIN, FORTERRA, GINORECTOL, GLOSSYFIN, GRENIS-CIPRO, LABENTROL, LADININ, LIMOX, NAFLOXIN, RAVALTON, REMENA, REVISIONORM, TOPISTIN, UFEXIL, URODIXIN
<b>2. Δραστική ουσία: NORFLOXACIN</b>  ALENBIT, CONSTILAX, FLUSEMINAL, GRENIS, LORCAMIN, NOROCIN, OVINOL, PISTOFIL, SETANOL, SINOBID, SOFASIN, STEINACLOX, URISOLD, UROSPES-N, VETAMOL, ZOLMIC
<b>3. Δραστική ουσία: MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE</b>  AVELOX, OCTEGRA

<b>4. Δραστική ουσία: CEFTIBUTEN</b>  CAEDAX
<b>5. Δραστική ουσία: CEFIXIME</b>  CEFTORAL, COVOCEF-N
<b>6. Δραστική ουσία: PRULIFLOXACIN</b>  CHINOPLUS, GLIMBAX, PRIXINA
<b>7. Δραστική ουσία: CIPROFLOXACIN HYDROC. MONOH. +HYDROCORTISONE</b>  CIPROBAY
<b>8. Δραστική ουσία: ENOXACIN SESQUIHYDRATE</b>  ENOXOR
<b>9. Δραστική ουσία: OFLOXACIN</b>  ERMOFAN, EXOCIN, GRENIS- OFLO, HETACLOXACIN, OFLOCOLLYRE, TABRIN, URIMAX
<b>10. Δραστική ουσία: PEFLOXACIN MESYLATE</b>  IDROSTAMIN, LABOCTON, LONDOMAN, OBERGAN, PEFLACINE

<b>11. Δραστική ουσία: NADIFLOXACIN</b>  NADIXA
<b>12. Δραστική ουσία: LOMEFLOXACIN HYDROCHLORIDE</b>  OKACIN
<b>13. Δραστική ουσία: CEFPODOXIME PROXETIL</b>  ORELOX
<b>14. Δραστική ουσία: LEVOFLOXACIN</b>  TAVANIC

## Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα χορηγούμενα με απλή συνταγή φυλασσόμενη επί διετία

Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που παρατίθενται χορηγούνται με Συνταγή φυλασσόμενη επί διετία στα φαρμακεία (ο φαρμακοποιός πρέπει να φυλάσσει φωτοτυπία της συνταγής ή αντίγραφο της συνταγής με καρμπόν σε λευκό φύλλο που φέρει τη σφραγίδα του εκδώσαντος ιατρού).

Δεν περιλαμβάνεται στον παρακάτω Πίνακα, το ιδιοσκεύασμα **ZYBAN** (*δραστικό συστατικό Buprobion Hydrochloride*) που ενδείκνυται «ως βοήθημα στην προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος σε νικοτινο-εξαρτώμενους ασθενείς, σε συνδυασμό με την υποστήριξη των κινήτρων του καπνιστή» και έχει περιορισμό στον τρόπο διάθεσής του «με συνταγή φυλασσόμενη επί διετία» (απόφαση ΕΟΦ 21405/6-12-02) καθότι δεν συνταγογραφείται ούτε αποδίδεται η δαπάνη για την αγορά του στους ασφαλισμένους του Ιδρύματος, καθώς και κάθε άλλο παρόμοιο προϊόν που βοηθά τους καπνιστές να απαλλαγούν από το κάπνισμα (Γεν. έγγρ. με αριθμ.πρωτ. Π83/73/18-6-93).

### Πίνακας Ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με απλή συνταγή φυλασσόμενη επί διετία

<b>1. Δραστική ουσία: ISOTRETINOIN</b>  ACCURAN, A-CNOTREN, CURACNE, ISOTROIN, POLICANO, REDUCAR, ROACCUTAN, TRETIN  Με συνταγή δερματολόγου.	<b>4. Δραστική ουσία: MENING TYPE C VACCINE CONJ TO DIPHTH PROTEIN</b>  MENINGITEC, MENINVACT, MENJUGATE
<b>2. Δραστική ουσία: BIPERIDEN HYDROC.</b>  AKINETON	<b>5. Δραστική ουσία: MENNINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE CONJUGATED TO TETANUS TAXOID (GROUP C)</b>  NEISVAC-C
<b>3. Δραστική ουσία: NANDROLONE DECANOATE</b>  ANABOLIN, DECA-DURABOLIN, EXTRABOLINE, NANDROLONE DECANOATE, NANDROLONE DECANOATE/NORMA	<b>6. Δραστική ουσία: ACITRETIN</b>  NEOTIGASON  Με συνταγή δερματολόγου.

Τα αρμόδια όργανα που διενεργούν ελέγχους τόσο για τη συνταγογράφηση όσο και για τη χορήγηση των φαρμάκων του εγγράφου αυτού οφείλουν, σύμφωνα με το σχετικό (4) να αναφέρουν στην Υπηρεσία μας τις διαπιστούμενες παραβάσεις του Ν.3459/06.

Στη συνέχεια σας παραθέτουμε αποσπάσματα του εγγράφου Υ6β/1565/15-3-94 που αφορά οδηγίες για τη διαδικασία καταστροφής των ναρκωτικών φαρμάκων των οποίων έχει λήξει η ισχύς και έχουν καταστεί ακατάλληλα προς χρήση, εκτός αυτών του Μονοπωλίου:

*«Φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.1729/87 (νυν Ν. 3459/06), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.2161/93 και τα οποία για οποιανδήποτε αιτία έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλα, καταστρέφονται μία φορά το χρόνο εντός του μηνός Απριλίου, σε τόπο και χρόνο που καθορίζει ο Νομάρχης με Απόφαση, παρουσία αρμόδιου υπαλλήλου της Δ/σης Υγείας Πρόνοιας της οικείας Νομαρχίας. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια.*

*Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς τις Δ/σεις Υγείας των οικείων Νομαρχιών. Μετά το πέρας της καταστροφής συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο το οποίο υποβάλλεται στην οικεία Υπηρεσία της Νομαρχίας και στη Δ/ση Φαρμάκων-Φαρμακείων του Υπουργείου.»*

**Σημειώνεται ότι μέχρι να εκδοθούν οι νέες διπλότυπες συνταγές του Ν.3459/06 όσοι ιατροί (ανεξαρτήτως ειδικότητας) συνταγογραφούν τα παρακάτω ιδιοσκευάσματα θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα ήδη υπάρχοντα συνταγολόγια του Ν.1729/87.**

Οι κ.κ.Διευθυντές των Μονάδων Υγείας και οι Π.Υ.Υ. παρακαλούνται να φροντίσουν για την κοινοποίηση του εγγράφου αυτού στους ιατρούς (από 1 αντίγραφο).

#### ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Διοικητή
2. Γραφεία Υποδιοικητών  
κ.Κυρζόπουλου  
κ.Αμπατζόγλου
3. Γραφείο Γ.Δ.Υ.Υ.
4. Δ/ση Υγειονομικών Υπηρεσιών
5. Ιατρείο Διοίκησης
6. Στο Αρμόδιο Τμήμα (20)
7. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
8. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
9. ΣΕΥΠΙΚΑ Πειραιώς 28,104 31 Αθήνα
10. ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ Πειραιώς 28,104 31 Αθήνα
11. ΥΠΕΔΥΦΚΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΥΜΠΛΗ